


## WEFL

### BODENWAAGEN DER SERIE "WEFL" WALL-E FLOOR



Bodenwaagen, bestehend aus einem multifunktionalem Wäge-Indikator und einer robusten Wägeplattform aus Stahl. Garantiert Ihnen hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Lieferbar auch als eichfähige Version (CE-M) entsprechend den Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

Vertrieb und Service:

**AS-WÄGETECHNIK CUSTOMER**  
GUTENBERGSTRASSE 25 - 85748- GARCHING

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm, mit 6 kontraststarken Ziffern plus Symbolen der aktiven Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Wäge-Indikator mit Edelstahl-Wandhalterung, einstellbarer Neigungswinkel.
- Wägeplattform mit 4 Wägezellen aus Stahl, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Bauform, einbrenn-lackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Bewehrungs-Schutz im Bereich der Wägezellen
- Lastplatte geriffelt, aus Stahlblech, Abmessungen: siehe Tabelle.
- 3m langes Kabel zum Anschluss der Wägeplattform an den Wäge-Indikator.
- Digitale Justage und Set-Up über Tastatur oder PC mit dem Programm DINITOOLS™.
- Spannungsversorgung: mit 4 Batterien vom Typ AA oder mit Netzteil 230VAC.
- Serienmäßig mit Justage "hohe Auflösung" für den Werks-internen Einsatz; Genauigkeit bei maximaler Kapazität 0,03% (aktiviert als Standard, kann per Menü deaktiviert werden).

## WÄHLBARE FUNKTIONEN


- Gewichts-Summierung (Totalisieren)
- Chargenverwiegung
- +/- Kontrolle
- Prozentuale Wägung für manuelles Dosieren
- Stückzählung
- Netto/Brutto oder Umschaltung kg/lb

### BEISPIEL 1



Multifunktions-Wäge-Indikator mit Wandhalterung und hintergrundbeleuchtetem Display.


### BEISPIEL 2



Anwendung optional mit Wäge-Indikator auf Stativ.

## VERSIONEN

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	 2R (kg) *	d HR (kg)
WEFLB1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	0,02/0,05
WEFLD3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1
WEFLE3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
Nogent-sur-Marne

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Sinsheim - Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
Taunton - United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
Shanghai - China

**DINI ARGEO**  
**WEIGHBRIDGES**  
Calto (RO) – Italy



**HEAD OFFICE**  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**AS-WÄGETECHNIK CUSTOMER**

GUTENBERGSTRASSE 25 - 85748- GARCHING

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE